




CABINE DESIGN 30MM

ÉSTHÉTIQUE - ROBUSTESSE
RAPPORT QUALITÉ / PRIX





SOMMAIRE

NOTRE ENGAGEMENT	4
CHANTS FIXÉS AU LASER	5
DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES PIÈCES	6
NUANCIER	7
CABINES 30 RW / 30 NR	8 - 9
CABINES 30 FT / 30 FN	10 - 11
VARIANTES	12 - 13
NORMES DE QUALITÉ	14 - 15
ACCESSOIRES	16 - 17
SÉPARATIONS D'URINOIRS	18
DONNÉES TECHNIQUES	19

NOTRE ENGAGEMENT

Nous vous proposons des solutions standard ou sur-mesure, aux designs variés, s'adaptant aux spécificités des lieux pour lesquels ils sont destinés.

Nous sommes un partenaire fiable et à l'écoute de nos clients. Nous vous accompagnons de manière personnalisée tout au long de votre projet.



Qualité

Nos produits sont à la hauteur de vos exigences : „qualité made in Germany“. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos matériaux afin de vous garantir un produit fini robuste et solide.



Prix/Performance

Nous développons des solutions adaptées à tous les budgets. Vous bénéficierez toujours de la combinaison prix/performance la plus compétitive.



Innovation

Fort de notre savoir-faire et de notre exigence en matière d'innovation, nous développons des produits qui répondent au mieux à vos besoins.



Délais

Votre commande peut être produite en quelques heures.



Fiabilité des livraisons

Nous garantissons et respectons nos délais de livraison.



Durabilité

Nous sommes dans une démarche de gestion durable des déchets avec une consommation d'énergie et de polluants respectueuse de l'environnement.

POINTS FORTS

- Esthétique et finition
- Résistance à l'humidité
- Chants de qualité (technologie lazertec)
- Pas d'espace entre le chant et le panneau
- Répond à des critères de très haute qualité

CHANTS
AU LASER



DES CHANTS PARFAITS GRÂCE À L'ASSEMBLAGE AU LASER

La technologie laser permet d'obtenir des résultats de collage de premier ordre avec une qualité jamais atteinte auparavant. La surface à coller est fondue par un faisceau laser, puis pressée directement sur le panneau.

Résultat :

Des chants de très haute qualité.



DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES AMBIANCES

Vous recherchez une solution pour un espace humide et un espace sec et vous souhaitez équiper ces pièces avec le même aspect visuel ?

Notre panneau pour ambiance humide NR est absolument étanche et ne diffère pas en apparence du panneau à destination des ambiances sèches RW. Le concept parfait pour un rendu uniforme.

AMBIANCES SECHES RW/FT

- Panneau de 30 mm recouvert de résine mélaminé sur les deux faces
- Chants fixés au laser
- Pour une utilisation dans des locaux secs



PIECES HUMIDES NR/FN


- Panneau de 30 mm constitué par un noyau PU 24 mm résistant à l'eau et panneaux HPL de 3 mm d'épaisseur sur les deux faces
- Chants fixés au laser
- Cloison en partie en mousse rigide et résistante à l'eau
- Pour une utilisation dans des locaux humides

NUANCIER

PANNEAUX: COULEURS STANDARD




90 Blanc 22 Beige clair 81 Fango 70 Gris 75 Gris foncé 77 Graphite



18 Arctique 25 Jaune-vert 31 Rouge rubis 41 Mangue 91 Blanc poivre 71 Gris poivre

PANNEAUX: COULEURS SPÉCIALES Coût supplémentaire. Délais de livraison de 6 semaines



33 Blanc sanitaire 80 Noir 74 Gris bouleau 02 Mona Lisa 19 Cappuccino 15 Burano 21 Signal rouge 13 Minola 11 Mandarin



62 Vert d'eau 23 Lamar 17 Atlantique 54 Bleu gentiane 36 Serenissima 92 Épicéa argenté 48 Chêne 26 Arezzo 27 Prado

PANNEAUX: COULEURS SPÉCIALES BRILLANCE MIROIR



85 SG Blanc 75 SG Gris foncé

disponible uniquement pour
30 RW et 30 FT
avec un coût supplémentaire.

PROFILÉS ET QUINCAILLERIE COULEURS STANDARD



Blanc RAL 9010 Gris RAL 7038 Rouge RAL 3003 Jaune RAL 1021 Bleu foncé RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Noir RAL 9005 Aspect aluminium (Paumelles et rosaces avec coût supplémentaire) Aluminium (uniquement profilés)

A l'impression, il peut y avoir des différences entre les couleurs du nuancier papier et les couleurs des panneaux.

CABINES 30 RW / 30 NR

Ambiances sèches & humides




**BUTÉE DE PORTE VISIBLE
EN ALUMINIUM**



VERSION STANDARD

Avec pieds



CABINES 30 FT / 30 FN

Ambiances sèches & humides



VERSION FACADE PLANE

BUTÉE DE PORTE EN ALUMINIUM INVISIBLE DE L'EXTERIEUR




CHANTS
AU LASER



VERSION STANDARD

Avec pieds



VARIANTES


Des solutions pour tous les besoins

Nous proposons des cabines en deux hauteurs, conformément aux normes allemandes DIN 18100 et DIN 18101, afin qu'elles s'intègrent uniformément au reste de la conception de la pièce et aux dimensions des portes.

Pour répondre à vos besoins en terme de design et de technicité, nous vous proposons différentes variantes de cloisons modulables.

FLOTTANTE

Pieds 160 mm en retrait de la façade.



SUSPENDUE

Profil porteur en aluminium, hauteur 160 mm, longueur de 6 m sans pieds.






VIDE AU SOL

Les cabines sont fixées au ras du sol.




IMPOSTE

Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
Nous utilisons les mêmes matériaux que ceux de la cabine pour un rendu harmonieux et esthétique.



IMPOSTE PLEXIGLAS

Assure une intimité pour l'utilisateur tout en laissant entrer la lumière.



6 mm plexiglas
transparent ou avec
des motifs.



POINTS FORTS


- 3 paumelles avec un axe en laiton
- 12 Couleurs de panneaux
- 7 Couleurs de paumelles
- 8 Couleurs de profilés et paumelles en acier
- Chants fixés au laser
- Délais de livraison courts
- Produits certifiés TÜV

„NORMES DE QUALITÉ“

Un design parfait

Nous attachons une grande importance à la conception de nos solutions : stabilité, durabilité et résistance au vandalisme. Nous prévoyons 3 paumelles par porte en acier inoxydable. Des profils en aluminium et des accessoires en nylon sont disponibles en différentes couleurs (sans coût supplémentaire).

Vous pouvez également choisir parmi 12 couleurs standard pour les panneaux. Ici, tous les chants visibles sont masqués par un profil fixé au laser.



Paumelle en inox



Pied en aluminium diamètre 20 mm avec rosace réglable en hauteur



Poignée en nylon 23 mm



Patère et butée en nylon



Profil d'angle



Fixation murale

ACCESSOIRES

Nylon, aluminium & acier

Nous proposons une vaste gamme d'accessoires en nylon, en aluminium ou en acier inoxydable.

NYLON



Distributeur de papier



Distributeur de papier de réserve



Pictogrammes



Crochet avec butée



Brosse à WC

ALUMINIUM



Verrou pivotant RS4



Distributeur de papier



Distributeur de papier de réserve



Brosse à WC

ACIER OU ALUMINIUM



Serrure bec de cane forme U ou forme L



Crochet



Butée



Crochet avec butée

ACIER



Verrou pivotant



Rosace



Distributeur de papier



Distributeur de papier de réserve



Pictogrammes



Brosse à WC



Poignée arrondie



Poignée plate



Équerres de fixation séparations d'urinoirs

PROTECTION ANTI-PINCEMENTS SUR LE CÔTÉ PAUMELLES

Portes internes



Portes externes



Pour les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, les paumelles et le profilé anti-pincement sont visibles sur la surface.

SÉPARATIONS D'URINOIRS

FIXATION AU MUR

Fixation murale à l'aide de deux équerres de fixation.

Version en 30 mm:

Même matériau que les cabines.



Équerres de fixation standard en aluminium



Version en verre:

Séparation translucide.

Les angles sont arrondis.

Fixation murale à l'aide de quatre équerres de fixation en acier inoxydable.




FIXATION AU MUR ET AU SOL










Même matériau que les cabines.

Fixation murale à l'aide de deux équerres.

Fixation au sol avec un pied.



PROFILÉS



EXEMPLE



30 FT-LFB



30 RW VIDE AU SOL



30 FT



30 RW

DONNÉES TECHNIQUES

30 RW + 30 NR VERSION STANDARD

Meneaux

Panneaux au choix Type 30 RW (pour ambiances sèches) ou Type 30 NR (pour ambiances humides).
Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur des panneaux.
Fixation murale à l'aide de profilés-u en aluminium, 33 x 30 mm.

Portes

Même matériau que les meneaux. Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur. Les angles et les bords sont arrondis. Profil butée de porte aluminium, 38 x 18 mm.
Un joint en caoutchouc côté serrure permet une fermeture silencieuse.

Refends

Même matériau que les meneaux. Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur. Fixations murales et sur meneaux à l'aide de profilés-u en aluminium.

30 FT + 30 FN VERSION STANDARD

Meneaux

Panneaux au choix Type 30 FT (pour ambiances sèches) ou Type 30 FN (pour ambiances humides).
Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur des panneaux.
Fixation murale à l'aide de profilés-u en aluminium, 33 x 30 mm.

Portes

Même matériau que les meneaux. Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur. Les angles et les bords sont arrondis. Profil butée de porte aluminium, 21 x 17,5 mm.
Un joint en caoutchouc côté serrure permet une fermeture silencieuse.

Refends

Même matériau que les meneaux. Tous les chants visibles sont équipés d'un profil fixé laser sur toute la hauteur. Fixations murales et sur meneaux à l'aide de profilés-u en aluminium.



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | D-56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: +49 2634 66-0
info@meta.de | www.meta.de

30-03-08

