




LÖSUNGEN

FÜR DEN JUSTIZVOLLZUG





Für alle Fragen rund um die Justizvollzugslösungen wenden Sie sich gerne an:


Tel. 0 26 34 / 66-0 oder E-Mail: info@meta.de




Variante raumhoch mit Aufsatz



mit geradem Dach
(mit oder ohne Blende über der Tür)



mit Schrägdach
(mit oder ohne Blende über der Tür)





Schränke nach individuellen Wünschen



Ablage und Fernsehkonsole




Tisch

HPL-Platten



Brandgefahr bei Spanplatten



HPL Platten in B1 Qualität



Auch das kann bei HPL Platten nicht passieren



Schrauben



Keine Verwendung von Snake-Eye-Schrauben



Pin-Torx-Schraube

Materialien

13 mm HPL-Platten in Feuerwiderstandsklasse B1 nach DIN 4102-5, hitzeresistent, kratzfest, verrottungs- und fäulnissicher.

Alu-Profile, Edelstahlbänder.

Varianten

Mit Deckel (kurzfristig bis 80 kg belastbar), mit Schrägdach oder raumhoch

Schließmöglichkeiten

Geräuschfreies Schließen und Öffnen durch magnetische Türarretierung. Keine Verschlüsse, die den Gefangenen ein Einschließen ermöglichen. Außengriffe, daher keine Möglichkeit, die Tür von innen zuzuhalten.

Einschränkung von Versteckmöglichkeiten

Wenig Hohlprofile, alle Öffnungen werden verschlossen.

Montage erfolgt mittels Nieten, demontierbare Teile werden mit Pin-Torx-Schrauben befestigt. Keine Verwendung von Clipsprofilen, daher keine Herstellung von Stichwaffen o.ä. möglich.

Einschränkung von Suizidversuchen

Keine freiliegenden Abdeckprofile, keine Türdrücker. Das Anschlaggummi wird in Teilen montiert, der Griff ist abgerundet.

Sonderlösungen

Auf Wunsch fertigen wir die Anlagen so, dass sie im Falle von Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten leicht zu demontieren und später ohne Beschädigung wieder aufzubauen sind.

Alles auch zum Selbstbau in Ihrer Arbeitsverwaltung.

Lüftung

Durch Bohrungen, Schlitze oder der Türluft.


Alternativ:

Durch wartungsfreie Radialventilatoren mit einem Schalldruckpegel von max. 35 dB(A), Vorfilter in Form eines Flächenfilters (Filterstufe EU3) und Aktivkohle Filter zur Absorbierung von Toiletengerüchen.

Standardversion mit Verzögerungszeitschalter. Auf Wunsch auch ohne Verzögerung lieferbar.



Ausführung der Verblendung in Plattenfarbe



REFERENZENZEN

JVA	Einheiten
Aurich:	4
Bautzen:	20
Berlin Charlottenburg:	6
Bernau:	44
Bühl:	2
Butzbach:	104
Dessau:	22
Dieburg:	5
Duben (Neubau):	428
Ebrach:	10
Flensburg:	5
Frankfurt I:	4
Frankfurt II:	3
Freiburg:	2
Friedberg:	3
Fulda:	13
Garmisch-Partenkirchen:	17
Gießen:	28
Hannover:	51
Höchst:	6
Hof:	1
Karlsruhe:	6
Kassel I:	65
Kassel II:	5
Kassel III:	18
Koblenz:	61
Konstanz:	28
Kronach:	16
Landsberg a. L.:	57
Leipzig KH I:	14
Leipzig KH II:	7
Limburg:	8
Lörrach:	20
Mannheim:	1
München:	82
Neustrelitz:	4
Nürnberg:	36
Offenbach:	12
Pforzheim:	12
Plötzensee:	76
Rottenburg:	28
Saarbrücken:	6
Singen:	3
Schwalmstadt:	39
Schweinfurt:	39
Untermaßfeld	26
Vechta:	11
Waldshut:	11



www.meta.de



meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Metastraße 2 | 56579 Rengsdorf | Germany
Tel.: 02634 66-0 | info@meta.de